



# Hyspex. Excelência que supera expectativas.

#### Para cada perfil de negócio, uma solução em alumínio para incrementar seus produtos. E, claro, suas vendas.

Especializada na fabricação de tubos e perfis de alumínio, a Hyspex é uma empresa genuinamente brasileira ética e transparente, com mais de 40 anos de experiência no setor. Uma companhia que tem a qualidade como marca registrada e que busca a excelência em todos os seus processos, desenvolvendo soluções sob medida para cada necessidade, com extrema agilidade.

Diferenciais que têm feito a Hyspex crescer e conquistar, a cada dia, mais mercado, clientes e admiradores. Afinal, quanto maior o desafio, maior o empenho da companhia em desenvolver soluções eficientes e competitivas. O que, sem dúvida, faz a diferença nos negócios.

#### Inovações que combinam a eficiência e a estética que você procura. Com a competitividade que você deseja.

A Hyspex oferece produtos e serviços que se encaixam nas mais diversas necessidades e perfis de negócios. Inclusive para o mercado moveleiro. Soluções que combinam a qualidade e a estética que você procura, com a eficiência que você necessita.


Além disso, desenvolve projetos de perfis de alumínio especiais, sob medida para seus clientes. Priorizando sempre a qualidade no acabamento, a precisão e a agilidade na entrega. Conheça algumas das opções da Hyspex e escolha a que mais se encaixa ao seu perfil de negócio.

#### Produtos e serviços para todos os mercados de negócios. Na medida certa para cada necessidade.

A Hyspex possui uma grande variedade de perfis para diversas utilizações, confira:


- Box Liso;
- Box Frisado;
- Sorobox Frisado;
- Sorobox Liso;
- Box temperado 8 mm;
- Box temperado 10 mm.

#### 72840 (U-1056)




Peso: 0,182 kg/m

72900 (I-083)




Peso: 0,339 kg/m

#### 72870 (U-397)




Peso: 0,599 kg/m

72880 (E-117)




Peso: 0,268 kg/m

72890 (U-399)




Peso: 0,228 kg/m

72400 (A-087)




Peso: 0,287 kg/m

71440 (I-154)




Peso: 0,245 kg/m

71390 (U-655)




Peso: 0,605 kg/m

71380 (E-256)




Peso: 0,270 kg/m

71400 (U-653)




Peso: 0,224 kg/m

76740 (U-1002)




Peso: 0,126 kg/m

71370 (U-652)




Peso: 0,191 kg/m

#### 70830 (U-654)




Peso: 0,185 kg/m

#### 71540 (BX-153)




Peso: 0,205 kg/m

72320 (Y-311)




Peso: 0,250 kg/m




Peso: 0,143 kg/m

76390




Peso: 0,189 kg/m

76400




Peso: 0,171 kg/m

76410



Peso: 0,157 kg/m


76420




Peso: 0,166 kg/m

Peso: 0,508 kg/m


47



Peso: 0,421 kg/m




Peso: 0,414 kg/m




Peso: 0,187 kg/m

78230




Peso: 0,218 kg/m

#### 78250




Peso: 0,521 kg/m

# 78210




Peso: 0,162 kg/m

#### 78220




Peso: 0,219 kg/m




Peso: 0,559 kg/m

72790




Peso: 0,229 kg/m




Peso: 0,519 kg/m

#### 76450




Peso: 0,217 kg/m

Box temperado 8 mm




Peso: 0,569 kg/m



73110




Peso: 0,053 kg/m




Peso: 0,233 kg/m

**73060** 




Peso: 0,215 kg/m






Peso: 0,824 kg/m




Peso: 0,520 kg/m




Peso: 0,215 kg/m


73060




Peso: 0,215 kg/m



Peso: 0,520 kg/m




73060




Peso: 0,215 kg/m






Peso: 0,215 kg/m




Peso: 0,210 kg/m

73000




Peso: 0,266 kg/m

76460



Peso: 0,315 kg/m

76490




Peso: 0,112 kg/m

76470




Peso: 0,075 kg/m


76480




Peso: 0,219 kg/m



76770



70025



Peso: 0,126 kg/m

Peso: 0,156 kg/m


Peso: 0,122 kg/m

73110




Peso: 0,053 kg/m


76860



79770




79780



Peso: 0,146 kg/m


Peso: 0,033 kg/m

# 72670 (L-713)




Peso: 1,267 kg/m

# 72680 (E-512)




Peso: 0,385 kg/m

# 76910 (U-491)




Peso: 0,095 kg/m




Peso: 0,809 kg/m

#### 76900




Peso: 0,241 kg/m


#### 76910 (U-491)



Peso: 0,095 kg/m




Peso: 0,621 kg/m




Peso: 0,284 kg/m

# 76910 (U-491)




Peso: 0,095 kg/m




Peso: 0,623 kg/m

#### 76830




Peso: 0,201 kg/m

# 76910 (U-491)




Peso: 0,095 kg/m




Peso: 0,644 kg/m

#### 79810





Peso: 0,293 kg/m

#### 79830




Peso: 0,096 kg/m






Peso: 0,170 kg/m

77210




Peso: 0,189 kg/m

70026




Peso: 0,138 kg/m

71920 (Y-343)




Peso: 0,302 kg/m

76760 (Y-343L)




Peso: 0,251 kg/m

76510




Peso: 0,147 kg/m



Peso: 1,099 kg/m

#### 76790




Peso: 0,128 kg/m

# Qual é o seu perfil de negócio?


O da Hyspex se encaixa perfeitamente nos mais diversos segmentos. Ligue para nós: (11) 2436-1033

#### 76810 (U-555)



Peso: 0,205 kg/m

#### 76800 (U-1109)



Peso: 0,167 kg/m



www.hyspex.com.br



Rua João Ranieri, 225 - Bonsucesso Guarulhos/SP - CEP: 07177-120 55 11 2436-1033

